

InCoChem



INCOCHEM Co.,Ltd

www.incochem.kr

자동차 Weatherstrip용 Coating Agents


INCOCHEM Co.,Ltd



㈜인코캠은 웨더스트립용 코팅제 개발과 품질향상을 위한 연구를 꾸준히 하고 있으며,
국내 및 국외에서 그 기술을 인정받고 있습니다.

CONTENTS

1. Glass Run용 코팅제
2. Body Seal용 코팅제
3. Door Seal용 코팅제
4. Trunk Lid, Tail Gate용 코팅제
5. Panorama S/Roof, 일반 S/Roof용 코팅제





InCochem Co.,Ltd. **History**

- 2018.06 : HMC, KIA 수성코팅제 납품
- 2017.07 : 특허등록 제10-2015-0168201호 고무 표면 처리용 수성 도료 조성물 및 그 제조방법
- 2017.01 : 울산광역시 울주군 에너지 산단 분양
- 2016.11 : HMC IG Panorama S/Roof용 코팅제 단독 공급
- 2016.04 : RSM SM6 단독공급
- 2015.05 : 창업스타기업 선정(울산광역시, 울산테크노파크 주관)
- 2015.03 : HMC 미국/유럽 연구소 설문조사 2위 (Weatherstrip용 코팅제 부문)
- 2014.12 : 특허등록 제10-1470611호 실리콘계 고무 표면 처리용 도료 조성물 및 그 제조방법
- 2013.10 : 특허등록 제10-1317907호 고무 표면처리용 도료 조성물
- 2013.01 : HMC, RSM, 베바스토 동희 Tier 1 납품시작
- 2013.12 : 벤처기업 등록(중소기업진흥공단)
- 2012.10 : (주)인코캠 설립

Products

부품명	구분	제품명		경화제		촉매		PRIMER
			혼합비		혼합비		혼합비	
GLASS RUN	Solvent-born	GR-100	100	H-100	10	-	-	PR-4
		GR-80	100	H-100	10	-	-	PR-4
		GR-120	100	H-100	10	-	-	PR-4
	Water-born	WB-100G	100	WB-10C	10	-	-	WB-50P
		WB-150G	100	WB-10C	10	-	-	WB-50P
		WB-2000S	100	-	-	-	-	-
DOOR BODY T/gate T/Lid	Solvent-born	SC-10	100	S-200	9.6	CAT	0.8	-
		DS-1100	100	S-200	9.6	CAT	0.8	-
		DS-1300	100	S-300	10	-	-	-
		DS-1500	100	S-200	9.6	CAT	0.8	-
		SC-50	100	S-200	9.6	CAT	0.8	-
	Water-born	WB-1000S	100	WB-10C	6	-	-	-
		WB-1500S	100	WB-10C	6	-	-	-
Panorama S/Roof	Solvent-born	GR-100	100	H-100	10	-	-	PR-4
		GR-80	100	H-100	10	-	-	PR-4
	Water-born	WB-3000S	100	WB-10C	6	-	-	-

Glass Run Coating Agents



품 목	
Solvent-born	GR-100, GR-80
Water-born	WB-100G, WB-150G, WB-2000S
경화제	S-200, S-300, H-100, WB-10C
PRIMER	PR-4, WB-50P

제품명	구분	조성	경화제	거칠기 정도	특징
GR-100	Solvent-born	2액형	H-100	GR-120>GR-80>GR-100	일반제품
GR-80					노이즈 감소형
GR-120					노이즈 감소형
WB-100G	Water-born	1액형	WB-10C	WB-150G>WB-100G>WB-2000S	일반제품
WB-150G					내마모개선
WB-2000S		-	중국 local		

● 경화조건(on line, 코팅 후 가류라인) : 270°C × 80sec(15m/min × 20m)

Body Side Coating Agents



품 목	
Solvent-born	SC-10, DS-1100, DS-1300, DS-1500, SC-50
Water-born	WB-1000S, WB-1500S
경화제	S-200, S-300, WB-10C

제품명	구분	조성	경화제	슬립 정도	특징
SC-10	Solvent-born	3액형	S-200	DS-1300>DS-1500>DS-1100>SC-10>SC-50	일반제품
DS-1100					명도 조절용
DS-1300		2액형	S-300		말레이시아 local
DS-1500		3액형	S-200		슬립성 개선용
SC-50	노이즈 감소형				
WB-1000S	Water-born	1액형	WB-10C		WB-1500S>WB-1000S
WB-1500S				슬립성 개선용	

● 경화조건(on line, 코팅 후 가류라인) : 290°C × 67sec(18m/min × 20m)

Door Side Coating Agents



품 목	
Solvent-born	SC-10, DS-1100, DS-1300, DS-1500, SC-50
Water-born	WB-1000S, WB-1500S
경화제	S-200, S-300, WB-10C

제품명	구분	조성	경화제	슬립 정도	특징
SC-10	Solvent-born	3액형	S-200	DS-1300>DS-1500>DS-1100> SC-10>SC-50	일반제품
DS-1100					명도 조절용
DS-1300		2액형	S-300		말레이시아 local
DS-1500		3액형	S-200		슬립성 개선용
SC-50	노이즈 감소형				
WB-1000S	Water-born	1액형	WB-10C		WB-1500S>WB-1000S
WB-1500S				슬립성 개선용	

● 경화조건(on line, 코팅 후 가류라인) : 270°C × 60sec(20m/min × 20m)

Tail Gate, Trunk Lid Coating Agents



품 목	
Solvent-born	SC-10
Water-born	WB-1000S, WB-1500S
경화제	S-200, WB-10C

제품명	구분	조성	경화제	슬립 정도	특징
SC-10	Solvent-born	3액형	S-200	-	일반제품
WB-1000S	Water-born	2액형	WB-10C	WB-1500S>WB-1000S	노이즈 감소용
WB-1500S					슬립성 개선용

- 경화조건(on line, 코팅 후 가류라인) : 120°C × 99sec(17m/min × 28m), T/Lid
120°C × 120sec(14m/min × 28m), T/Gate

Sun Roof, Panorama S/Roof




품 목	
Solvent-born	GR-100, GR-80
Water-born	WB-100G, WB-150G, WB-2000S
경화제	S-200, S-300, H-100, WB-10C
PRIMER	PR-4, WB-50P

제품명	구분	조성	경화제	거칠기 정도	특징
GR-100	Solvent-born	2액형	H-100	GR-120>GR-80>GR-100	일반제품
GR-80					노이즈 감소형
GR-120					노이즈 감소형
WB-100G	Water-born	1액형	WB-10C	WB-150G>WB-100G>WB-2000S	일반제품
WB-150G					내마모개선
WB-2000S		-	중국 local		

● 경화조건(on line, 코팅 후 가류라인) : 270°C × 67sec(18m/min × 20m)

Location

① Map



② Headquarters



Lot Number Address:

울산광역시 울주군 웅촌면 고연리 483-7

Road Name Address:

울산광역시 울주군 웅촌면 고연로 98-5

③ Factory

울산광역시 울주군 웅촌면 고연로 98-5

Customers



Main customers

- Local : Hyundai · KIA Motors, Renault Samsung Motors
- Overseas : China Beijing Hyundai, China local, Malaysia PROTON, PERODUA



Certification Status

- 특허등록 제10-2015-0168201호
고무 표면 처리용 수성 도료 조성물 및 그 제조방법
- 특허등록 제10-1470611호
실리콘계 고무 표면 처리용 도료 조성물 및 그 제조방법
- 특허등록 제10-1317907호
고무 표면처리용 도료 조성물



자동차 Weatherstrip용 Coating Agents

**Thank you for
Your attention**

(주)인코캠은 웨더스트립용 코팅제 개발과 품질향상을 위하여
항상 최선을 다하겠습니다.